

SCHEDA TECNICA

CABINATI ANTIX



- Per zona di comando o tramezzature;
- Realizzati con struttura portante in tamburato di legno duro con interposta lamina di piombo di 1° fusione, titolo 99.9% , calibrata e sp azzolata;
- Rivestimento in laminato plastico su entrambi i lati, colore bianco;
- Altri colori a richiesta;
- Completi di materiale di fissaggio e coprifili di finitura in alluminio;
- Dimensioni pannelli cm 50 x 220h;
- Predisposti per l'inserimento di porte antix a battenti, scorrevoli e visive antix di qualsiasi formato.


VISIVE ANTIX




- Le visive antix sono composte da speciali cristalli ANTIX, con alto contenuto di ossido di piombo (oltre il 65%)
- Perfettamente trasparenti;
- Hanno un'equivalenza di piombo omogenea su tutta la superficie;
- Completi di cornice piombata e controcornice di finitura in alluminio;

ARTICOLO	DESCRIZIONE
P-CP-00	Cabinato senza schermatura
P-CP-01	Cabinato con Pb mm 1
P-CP-02	Cabinato con Pb mm 1,5
P-CP-03	Cabinato con Pb mm 2
P-CP-04	Cabinato con Pb mm 3
P-CP-05	Cabinato con Pb mm 4
P-CP-30	Cassonetto reggicristallo per visive cabinati


LAYOUT "CABINATO TIPO"



NODO "B"



NODO "A"



NODO "C"

